

mFOLFOX 6 療法を受けられる 様へ

	入院1日目 (/)	入院2日目 (/)	入院3日目・退院 (/)																								
点滴 処置	<ul style="list-style-type: none"> 11時30分ポート針をさして、治療開始します。 <div style="text-align: center;"> <p>11:30 12:00 14:00 インフューザーポンプへ 12:00 予定</p> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">① 制吐剤 デカドロン</td> <td style="background-color: #ffff00;">②-1 アイソボリン</td> <td style="background-color: #add8e6;">③ 5FU 急速</td> <td style="background-color: #4b4b9b; color: white;">④ 5FU 持続</td> </tr> </table> <p>②-2 エルプラット</p> <p>※ ポート針とインフューザーポンプの接続部(白色部分)は、体に密着させるため、テープで固定します。←接続部を人肌温に保つことで正しい流量で注入されます。</p> <p>14:00</p> <table border="1"> <tr> <td>①</td> <td>制吐剤+デカドロン</td> <td>生食 100ml</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>②-1</td> <td>アイソボリン</td> <td>5%ブドウ糖 100ml</td> <td>120分</td> </tr> <tr> <td>②-2</td> <td>エルプラット</td> <td>5%ブドウ糖 250ml</td> <td>120分</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>5FU</td> <td>5%ブドウ糖 50ml</td> <td>急速</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>5FU</td> <td>5%ブドウ糖計 220ml</td> <td>46時間</td> </tr> </table> </div> <p>※) 点滴の時間は多少前後することがあります。</p>	① 制吐剤 デカドロン	②-1 アイソボリン	③ 5FU 急速	④ 5FU 持続	①	制吐剤+デカドロン	生食 100ml	30分	②-1	アイソボリン	5%ブドウ糖 100ml	120分	②-2	エルプラット	5%ブドウ糖 250ml	120分	③	5FU	5%ブドウ糖 50ml	急速	④	5FU	5%ブドウ糖計 220ml	46時間	<ul style="list-style-type: none"> インフューザーポンプの量を測り、投薬されているか確認します。(14時) 	<ul style="list-style-type: none"> 12時ポンプが空になりましたら治療は終了です。 ポート針を抜きます。防水シートを貼ります。 <div style="text-align: right;"> <p>退院</p>  <p>お疲れ様でした。</p> </div>
① 制吐剤 デカドロン	②-1 アイソボリン	③ 5FU 急速	④ 5FU 持続																								
①	制吐剤+デカドロン	生食 100ml	30分																								
②-1	アイソボリン	5%ブドウ糖 100ml	120分																								
②-2	エルプラット	5%ブドウ糖 250ml	120分																								
③	5FU	5%ブドウ糖 50ml	急速																								
④	5FU	5%ブドウ糖計 220ml	46時間																								
内服薬	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き内服薬は継続して服用して下さい。残薬を確認します。 ※3日間のいずれかに病棟薬剤師が回診に来ます。分からないことがあればご相談下さい。 																										
食事	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません。食べやすい食事形態について看護師と相談して下さい。 ただし、冷たい飲み物や食べ物は避けて下さい。 																										
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 胸より下はシャワーできます。 		<ul style="list-style-type: none"> 本日は防水シートを貼ったまま、入浴して下さい。 ポート針抜去後12時間以上経過していれば防水シールをはがして入浴しても良いです。 																								
活動・安静	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。しびれのある方は転倒に注意しましょう。 																										
検温	入院時 18時	10時 18時	10時																								
検査	<ul style="list-style-type: none"> CT (/ 午後) があります・ありません。呼び出しがありましたら、看護師がご案内します。造影剤を使用する場合は、昼食を食わずに待っていただきます。また、(検査時には)同意書を持参して下さい。 入院時体重測定をします。 																										
看護計画	<ul style="list-style-type: none"> 安全に化学療法が行われるよう援助します。 治療中気分が悪くなったり、しびれを強く感じた場合など辛い時は、ナースコールを押すか、看護師にお伝え下さい。医師と連携し苦痛の緩和に努めます。 	看護師サイン ()	退院にあたり・・・・ <ul style="list-style-type: none"> 退院時処方 / IDカードをお渡しします。 次回再来日 採血 / 入院日 / ~ / です。 																								