看護目標:

病日	治療当日(/)			治療後1日目・退院(/)
	入院	治療前	治療中	治療後
	口入院生活の注意点を説 明します	□治療開始時間 		□退院は夕方以降となります □看護師が退院後注意点などをお話します
크 증소	ます(薬剤の投与量を決	口治療10分前に治療の部屋へご案内 いたします		□治療後、毎日主治医診察あります □看護師は午前中にお部屋へ伺い以下の項目を観察していきます ・室内照明状況、注射部の痛みの有無・遮光の有無 ・全身状態、体温・血圧に著変の有無、急激な視力低下の有無
治療・処置		□治療30分前・25 分前・10分前に散 瞳剤を点眼します	・眼表面麻酔点眼 ・薬剤を10分間かけ て、静注します。 ・コンタクトレンズを角 膜にのせます ・レーザーを照射しま す	□ビスダイン療法終了後看護師が緑のリストバンドを着けます (強い光から皮膚や眼を守るためのしるしです) □ビスダイン療法終了後、看護師と共に病室に戻り、血圧測定・体温測定行います その30分後再度伺い血圧・体温測定を行います
薬剤	口指示がない限り、いつも通り薬を飲んでください。			
清潔	口入院中は体を拭くのみです。暖かいタオル用意しております。ご利用の際看護師に申しつけください。			
日常生活	口治療まで制限はありません			□ 直射日光 を避けてください(入院中は部屋からでないようにしてください) □蛍光灯などの通常の室内灯の光は積極的に浴びて下さい □テレビを見ることは問題ありませんが、治療当日はテレビはみることができません。 □食事の制限はありません
その他	何か分からないことがありましたら看護師にお聞きください			□治療後5日間は直射日光や強い光を避けてください。 □退院後、外出は出来るだけ日が落ちてからにして、サングラス、手袋、つば付きの帽子、長袖のシャツ、長ズボンを着用してください