









	入院前	入院日	検査後	退院日
	月 日 ()	月 日 ()		月 日 ()
活動 安静	制限はありません		検査後は、病室へ車椅子で移動します 検査後、2時間ベッド上で安静にします	制限はありません
食事	制限はありません	朝食は食べてきて下さい 	検査後の食事制限はありません 昼食は病室へ持って行きます	
検査 処置			<ul style="list-style-type: none"> 腕から点滴をします 痛み止めの麻酔をします (肛門のみか仙骨麻酔) 肛門より超音波で前立腺を見ながら、 8~15箇所、組織を採取します 検査中は5分毎に血圧を測ります 	検査はありません
内服	<ul style="list-style-type: none"> 入院前日から抗菌薬(スオード)を内服してください。入院後も内服するので、持参して下さい 入院前日の寝る前に下剤(センノシド)を内服して下さい 医師から中止する薬を指示された場合、指定の日付から飲まないで下さい 	朝、抗菌薬(スオード)を飲んできて下さい 現在飲んでいる薬を確認します  お薬手帳を見せて下さい 中止している薬がある場合、「いつから」「なに」を飲んでいないのか伝えて下さい		抗菌薬(スオード)はなくなるまで飲んで下さい 中止している薬は、医師の指示で再開します
点滴			水分補給の点滴をします  20時頃 抗生剤の点滴をします	朝、発熱がなければ、点滴の針を抜きます
排泄		朝、排便がなければ入院後に浣腸します 検査前は、できれば排尿しないで下さい	検査後の初回尿は尿器に採ってください	制限はありません 
清潔			入浴しないでください	入浴できます 
説明		<ul style="list-style-type: none"> 検査後、血尿が出ることがあります。時間が経つとうすくなっていきます。血尿が強くなる時は医療者に伝えてください 検査後、普段より尿が出にくいときは、医療者に伝えてください 発熱がないか、体温測定をしてください 排便時、過度に怒責しないようにしてください 		次回外来受診日 月 日 時 <ul style="list-style-type: none"> 生検の結果説明をします 血尿が濃くなった、発熱、尿がでないなど、異常が見られたらすぐに外来受診してください