


* 様 *

	手術前	手術後
食事	当日、朝から飲食はしないでください。 	麻酔が覚めたら、お食事を摂られても大丈夫です。
内服	1週間前から、アスピリン入りの解熱鎮痛剤は飲まないでください。 ☆血がとまりりにくくなることがあります。	抗生剤、止血剤、子宮収縮剤、痛み止めなどが処方されます。 ☆忘れずにお飲みください。
清潔	お化粧、マニキュアはしないでください。	出血が多い間はシャワー程度がよいでしょう。(2~3日)
排泄	手術前にトイレをすませてください。	麻酔がさめたら、トイレに行くことができます。 ☆不安な場合は看護師が付き添います。
持ち物	書類、印鑑、 ナプキン(多い日用2~3個)	
処置	<p>月 日()</p> <p>[:] 入院...外来の手続きをとり、()へおこしください。</p> <p>[:](約2時間前) 子宮口を広げるための処置を行います。 ☆痛みが強い場合は痛み止めを使用しますので、お申し出ください！ ☆時間をおいて処置を再度行うことがあります。[2回目 :]</p> <p>[:](約30分前) 着替え、点滴、筋肉注射</p> <p>[:](約10分前) 手術室に移動し、血圧計、心電図モニターをつけます。 手術前に麻酔を行います。</p> <p>[:] 手術開始...30分程度で終わります。 ☆痛みが強い場合はお申し出ください！</p>	<p>・終了後、車椅子で病室へ帰ります。</p> <p>☆気分が悪かったり、頭痛、腹痛がある場合は看護師へお知らせください。</p> <p>・退院診察...膈内にガーゼが挿入してある場合は、抜去します。</p> <p>・退 院 ...診察で問題なければ退院になります。 手続きをしてお帰りください。</p> <p>☆麻酔を行いますので、自分で運転せずにお帰りください。</p>
説明	主治医から手術に関する説明があります。 同意書に署名をお願いします。 	<p>・外来受診... 月 日()</p> <p>・出血は1週間ほど続きます。 ☆以下の場合には必ず受診しましょう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1週間以上続く性器出血 ・生理以上に多い性器出血 ・強い腹痛 ・38℃以上の熱 ・おりものが多く臭いが強い時 <p>☆お問い合わせは265-2000(内線7787)までご連絡ください。</p>